


Л.М.Сас

ЗМІНА ПРИСТОСУВАЛЬНИХ
ПРОЦЕСІВ У СТУДЕНТІВ-
ПЕРШОКУПСНИКІВ В УМОВАХ
ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Тернопільський національний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль,
Україна

- 
- * Метою нашої роботи було виявити рівень невротизації та психопатизації (РНП) за допомогою стандартизованого психологічного методу у студентів-медиків 1 курсу.

Результати обстеження

- * Студенти, які проживали вдома (46 осіб):
 - * у 10 (20,4%) спостерігався підвищений рівень невротизації
 - * 7 (15,3%) підвищений рівень психопатизації;
- * Студентів, що винаймали житло: (42 особи):
 - * найвищим рівень психопатизації — 27 осіб (66,7%)
 - * помірний рівень невротизації — у 20 осіб (35,7%).

Результати обстеження

- * **Студенти, що винаймали житло(42 особа):**
- * найвищим рівень психопатизації — у 27 осіб (66,7%)
- * помірний рівень невротизації — у 20 осіб (35,7%)

Результати обстеження

- * **Серед студентів з когорти внутрішньо переміщених осіб:**
 - * Схильні до психопатизації — (14,7%)
 - * Схильні до невротизації — (40,4%)

Висновки:

- * Таким чином, проведені дослідження свідчили, що мінімальний рівень дезадаптації спостерігався у студентів, які проживають вдома. Студенти, що винаймають житло, схильні до психопатизації, а ті, що зазнали міграції через воєнні дії в Україні в більшій мірі схильні— до невротизації.